

SATAjet 800 W RP  
SATAjet C



喷枪 | 枪壶系统 | 呼吸保护 | 压缩空气过滤 | 辅助配件



水性漆和溶剂油漆的应用解决方案

# SATAjet 800 W RP

## 经济型省漆高效面漆喷枪

切换到水性漆的入门喷枪

### 特点

- 大的椭圆形扇面，有效雾化水性漆
- 阳极氧化表面处理的坚固枪身，适合汽车修理厂的日常使用
- 经过验证的 SATA RP 省漆高效雾化技术，空气消耗量低，即使小型空压机也能驱动并达到满意的效果
- 出色的性价比，原装德国进口，可靠的萨塔品质



1 + 2 = 3  
Premium Warranty

技术参数	
喷枪进气压: 可应用范围	2.0~2.5巴
喷枪进气压: 符合兼容法规	最大2.0巴
空气消耗量	230升/分钟 (2.0巴)
喷涂距离	17~21厘米

# SATAjet C

## 轻便型面漆喷枪

适合喷涂溶剂油漆的面漆喷枪

### 特点


- 轻巧的枪身 – 为喷涂溶剂油漆而设计
- 阳极氧化表面处理的坚固枪身，适合汽车修理厂的日常使用
- 出色的性价比，原装德国进口，可靠的萨塔品质



#### 技术参数

喷枪进气压: 可应用范围	2.5~3.0巴
喷枪进气压: 符合兼容法规	最大2.5巴
空气消耗量	305 升/分钟 (2.5巴)
喷涂距离	18~23厘米

	经济型省漆高效面漆喷枪 SATAjet 800 W RP 1.3	轻便型上壶面漆喷枪 SATAjet C 1.3
喷枪和0.6升PVC枪壶	1073981	125823
喷嘴套装	1074004	125997



### 配件：

#### SATA 清洁套装

用于清洁枪体和喷嘴  
订货号: 64030



#### SATA 油漆滤网

避免污染工件表面  
订货号: 3988



#### SATA 枪尾气压表

调节和稳定气压  
以达到良好的喷涂效果  
订货号: 27771



#### SATA 枪尾迷你过滤器

过滤压缩空气内残留的油颗粒和水颗粒  
订货号: 62380



#### SATA 空气软管

防静电不含硅, 长10米, 内径9毫米, 带快速接头  
订货号: 53090



#### SATA cert 喷幅监控套装

定期检测喷幅, 将返工防患于未然。



#### SATA care set 喷枪清洁护理工具包

这款实用的工具包可整齐集中地存放所有常用的喷枪清洗和维护工具。红圈标识的物品不属交货范围。  
订货号: 162628



其它实用的配件例如空气软管、呼吸面罩、油水分离器等, 可向您的SATA经销商订购。



German Engineering

德国萨塔喷涂设备

(中国大陆·香港·澳门独家总代理)

深圳市美施联科科技有限公司

www.maxlink-tech.com

E-mail: sales@maxlink-tech.com



新的防伪标签有3个码, 都可以在www.sata.com验证: 第一个是在条码下面由数字和字母组成的10位码, 这码也是枪身编号。另外两个隐藏码, 一个给经销商一个给用户。这两个隐藏码都是由纯数字组成的15位码。

电话: 拨打SATA全国免费服务热线  
400 838 2700按1选择防伪查询  
网站: www.sata.com(中文)



SATA喷枪官方微信



SATA微信视频号



抖音