

配件：

把不带内置数字气压表的标准型号喷枪升级为数字型号。
令喷枪的气压调节和显示更准确。



SATA adam X/adam X pro
亚当 X/亚当 X pro

订货号：1201996/1202001



SATA adam 2
数字调压表 · “亚当”

订货号：211540



SATA®cert™ 喷幅监控套装

定期检测喷幅，
将返工防患于未然。
订货号：161596



SATA®care set™

喷枪清洁护理工具包可整
齐集中地存放常用的喷枪
清洗和维护工具。红圈标
识的物品不属交货范围。
订货号：162628



其它实用的配件例如空气软管、呼吸面罩、油水分离器等，可向您的萨塔经销商订购。

喷枪建议表格



German Engineering

德国萨塔喷涂设备

(中国大陆·香港·澳门独家总代理)

深圳市美施联科科技有限公司

www.maxlink-tech.com

E-mail: sales@maxlink-tech.com



SHERWIN-WILLIAMS.
Automotive Finishes

2025年版



SHERWIN-WILLIAMS		jet X HVLP	jet X RP	SATAjet X 5500 HVLP	SATAjet X 5500 RP	SATAjet 1500 B HVLP	SATAjet 1500 B RP	SATAMinijet 4400-120(HVLP)	SATAMinijet 4400-110 (RP)	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP
ULTRA9K/DEBEER900 水性色漆	喷嘴	1.30	1.30	1.30	1.3I	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
Ultra7000/奥特双工序	喷嘴	1.30	1.30	1.30/1.3I	1.30/1.3I	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
DEBEER500色漆	喷嘴	1.30	1.30		1.30		1.3				
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴		1.6-1.8 巴		1.6-1.8 巴				
金F1plus/新F1色漆	喷嘴	1.30	1.30	1.30/1.3I	1.30/1.3I	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR/1.2SR		
	气压	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
E2G973/侵蚀底漆	喷嘴		1.30	1.30/1.3I	1.30/1.3I						
	气压		1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴	1.5-1.6 巴						
P51/高固体2K中涂底漆	喷嘴										1.6/1.8
	气压										1.8-2.0巴
P30/渐进可调色双组分中涂底漆	喷嘴										1.4/1.6
	气压										1.8-2.0巴
8-145系列中涂底漆	喷嘴										1.4/1.6
	气压										1.8-2.0巴
8-746系列免磨中涂底漆	喷嘴		1.40								
	气压		1.6-1.8 巴								
GFP331V/金F1双组份灰色中涂	喷嘴										1.6/1.8
	气压										2.0-2.5 巴
8-708高固清漆	喷嘴		1.30								
	气压		1.6-1.8 巴								
8-714 HS清漆（VOC420版）	喷嘴		1.30								
	气压		1.8-2.0 巴								
8-744 高表现力环保清漆	喷嘴		1.30								
	气压		1.8-2.0 巴								

上述参数按所知的油漆公司建议提供但不构成契约。请遵守油漆公司的要求。 | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer’ s requirements.



SHERWIN-WILLIAMS		jet X HVLP	jet X RP	SATAjet X 5500 HVLP	SATAjet X 5500 RP	SATAjet 1500 B HVLP	SATAjet 1500 B RP	SATAminijet 4400-120(HVLP)	SATAminijet 4400-110 (RP)	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP
CC930高效镜面清漆 CC931/超级快干清漆 CC939/超表现清漆 CC950/超表现力清漆	喷嘴		1.30	1.30	1.30	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压		1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
HPC15/高效超级快干清漆	喷嘴		1.30	1.30	1.30	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压		1.6-1.8 巴	1.6-1.8 巴	1.6-1.8 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
CC200/高效动力清漆	喷嘴		1.30	1.30	1.30	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压		1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
MCC01/彩色清漆	喷嘴		1.30	1.30	1.30	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压		1.6-1.8 巴	1.6-1.8 巴	1.6-1.8 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
1100727/2.1VOC亚光清漆	喷嘴		1.30	1.30	1.30	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压		1.6-1.8 巴	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
GFC911V/金F1标准清漆 GFC931V/金F1高效快干清漆	喷嘴		1.30	1.30	1.30	1.3	1.3	1.0SR / 1.2SR	1.0SR / 1.2SR		
	气压		1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8-2.0 巴	1.8 巴	1.8 巴	1.0-2.0 巴	1.0-2.0 巴		
F1C2166A经济型清漆 (VOC版) F1C2180A高亮清漆 (VOC版) F1C2400A高表现力清漆 (VOC版)	喷嘴		1.30								
	气压		1.8-2.0 巴								

上述参数按所知的油漆公司建议提供但不构成契约。请遵守油漆公司的要求。 | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer’ s requirements.